

三参通脉合剂说明书
本制剂仅限本医疗机构使用

【制剂名称】

通用名称：三参通脉合剂

汉语拼音：SanShen Tongmai Heji

【成份】 太子参、玄参、丹参、白芍、赤芍、炒酸枣仁、酒女贞子、娑罗子、北柴胡、麸炒枳实、醋延胡索、细辛。

【性状】 本品为棕黑色的液体，久置有微量沉淀；味微酸。

【功能主治】 益气养阴，活血止痛。用于气阴不足，血脉瘀阻证。症见胸闷胸痛、心悸、气短乏力、口干、舌质淡黯，或有瘀点、瘀斑，脉沉细数等。冠心病、心绞痛等病证见上述症状者。

【规格】 每 1ml 相当于饮片 2.11g

【用法用量】 口服。一次 20ml，一日 2 次；或遵医嘱。

【不良反应】

【禁忌】 1、孕妇及哺乳期妇女忌用。

2、儿童禁用。

3、对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】 1、日服用量小于 50ml。

2、本品性状发生改变时禁止使用。

3、请将本品放在儿童不能接触的地方。

4、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

5、用时摇匀。

【贮藏】 密封，置阴凉处（不超过 20℃）。

【包装规格】 口服液体药用高密度聚乙烯瓶，每瓶装 200ml。

【有效期】 12 个月。

【备案号】 京药制备字 Z20220022001

【配制单位】

配制单位名称：首都医科大学附属北京中医医院

配制地址：北京市怀柔区北房镇龙云路11号院内2号
、4号**建筑**

电话：010-87906659